

## Positivliste Pflanzen Gemeinde Bubikon: Stand 8. Januar 2015

### Einheimische Sträucher

Name lateinisch	Name deutsch	Wuchshöhe	Bemerkung
<i>Alnus viridis</i>	Grün-Erle	3 m	Standort (Alpen), z.T. Mittelland
<i>Berberis vulgaris</i>	Gemeine Berberitze	3 m	Zwischenwirt Getreiderostpilz; nicht in ackernahen Gärten und Hecken pflanzen
<i>Buxus sempervirens</i>	Gewöhnlicher Buchsbaum	4 m	ganzer Strauch stark giftig
<i>Cornus mas</i>	Kornelkirsche	5 m	
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hornstrauch, Hartriegel	4 m	
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuss, Haselstrauch	5 m	
<i>Daphne mezereum</i>	Echter Seidelbast	1.2 m	ganzer Strauch (Früchte und Rinde) sehr stark giftig
<i>Euonymus europaeus</i>	Gemeines Pfaffenhütchen	5 m	diverse Teile des Strauches, besonders die Früchte, sind stark giftig
<i>Euonymus latifolius</i>	Breitblättriges Pfaffenhütchen	5 m	
<i>Frangula alnus, Rhamnus frangula</i>	Faulbaum	3 m	Pflanze giftig
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Sanddorn (ungeeignet für Dachbegrünungen wegen Wurzelbrut)	4 m	
<i>Ligustrum vulgare</i>	Gemeiner Liguster	4 m	Beeren giftig
<i>Lonicera alpigena</i>	Alpen-Geissblatt, Alpen-Heckenkirsche	2 m	
<i>Lonicera nigra</i>	Schwarzes Geissblatt, Schwarze Heckenkirsche	1.5 m	Früchte giftig
<i>Lonicera xylosteum</i>	Rotes Geissblatt, Rote Heckenkirsche	2 m	Früchte giftig
<i>Myricaria germanica</i>	Deutsche Tamariske	2 m	auf Flussskies, Auen
<i>Prunus spinosa</i>	Schwarzdorn	3 m	
<i>Rhamnus cathartica</i>	Gemeiner Kreuzdorn, Purgier-Kreuzdorn	3 m	Früchte und Rinde giftig
<i>Ribes alpinum</i>	Alpen-Johannisbeere	1.5 m	
<i>Ribes uva-crispa</i>	Stachelbeere	1.5 m	
<i>Rosa arvensis</i>	Feld-Rose	1 m	
<i>Rosa canina</i>	Hunds-Rose	3 m	
<i>Rosa corymbifera</i>	Busch-Rose	3 m	
<i>Rosa majalis</i>	Zimt-Rose	2 m	
<i>Rosa obtusifolia</i>	Stumpfbältrige Rose	3 m	
<i>Rosa pendulina</i>	Hängende Rose, Alpen-Hagrose	2 m	
<i>Rosa rubiginosa, R. eglantheria</i>	Wein-Rose	3 m	
<i>Rosa tomentosa</i>	Filzige Rose	1.5 m	
<i>Rosa sp.</i>	Rosen-Arten (weitere einheimische Rosenarten gemäss <a href="http://www.infoflora.ch">www.infoflora.ch</a> )	verschieden	
<i>Salix aurita</i>	Ohr-Weide	2 m	
<i>Salix cinerea</i>	Grau-Weide	6 m	
<i>Salix helvetica</i>	Schweizerweide	3 m	Standort: Alpen
<i>Salix nigricans</i>	Schwarzwerdende Weide, Schwarze Weide	5 m	
<i>Salix purpurea</i>	Purpur-Weide	6 m	
<i>Salix repens</i>	Kriechende Weide	1 m	
<i>Salix triandra</i>	Mandel-Weide	5 m	
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder	7 m	
<i>Sambucus racemosa</i>	Roter Holunder	4 m	
<i>Viburnum lantana</i>	Wolliger Schneeball	5 m	
<i>Viburnum opulus</i>	Gemeiner Schneeball	4 m	

**Einheimische Strucher; Nadelholz**

Name lateinisch	Name deutsch	Wuchshohe	Bemerkung
<i>Juniperus communis</i>	Gemeiner Wacholder	3 m	
<i>Pinus mugo</i>	Leg-Fohre	5 m	

**Einheimische Kletterpflanzen**

<i>Bryonia dioica</i>	Zweihausige Zaunrube	3 m	ganze Pflanze stark giftig
<i>Clematis alpina</i>	Alpenrebe	3 m	v.a. Graubunden, Pflanze giftig
<i>Clematis vitalba</i>	Gemeine Waldrebe (Niele)	8 m	Pflanze giftig
<i>Hedera helix</i>	Efeu	20 m	alle Pflanzenteile giftig
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen	6 m	
<i>Lathyrus latifolius</i>	Breitblattrige Platterbse	2 m	verwildert
<i>Lonicera periclymenum</i>	Windendes Geissblatt	5 m	Fruchte giftig
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersuss	1.5 m	giftig, v.a. unreife Fruchte
<i>Tamus communis</i>	Schmerwurz	3 m	Pflanze giftig

**Einheimische Laubbume**

<i>Acer campestre</i>	Feld-Ahorn	15 m	
<i>Acer plantanoides</i>	Spitz-Ahorn	30 m	
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	30 m	
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle	20 m	
<i>Alnus incana</i>	Grau-Erle, Weiss-Erle	20 m	
<i>Betula pendula</i>	Hange-Birke	25 m	
<i>Betula pubescens</i>	Moor-Birke	25 m	Standort: Moore und Schluchten, bewaldete Hange
<i>Carpinus betulus</i>	Hagebuche, Hainbuche	20 m	
<i>Castanea sativa</i>	Edel-Kastanie	35 m	Tessin, z.T. Mittelland
<i>Fagus sylvatica</i>	Rot-Buche, Buche	40 m	
<i>Fraxinus excelsior</i>	Esche	35 m	
<i>Fraxinus ornus</i>	Manna-Esche	10 m	Tessin, sonst angepflanzt und z.T. verwildert
<i>Ilex aquifolium</i>	Stechpalme	10 m	Beeren und Blatter stark giftig
<i>Juglans regia</i>	Nussbaum, Walnussbaum	25 m	
<i>Malus domestica</i>	Kultur-Apfelbaum (ohne feuerbrandanfallige Sorten wie James Grieve, Jonagold, Blauacher Wadenswil; vgl. <a href="http://www.strickhof.ch">www.strickhof.ch</a> , Feuerbrand)	10 m	Feuerbrandwirtspflanze
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Hopfenbuche	20 m	Tessin, Missox, Puschlav
<i>Populus alba</i>	Silber-Pappel	45 m	
<i>Populus nigra</i>	Schwarz-Pappel	35 m	
<i>Populus tremula</i>	Zitter-Pappel, Aspe, Espe (nur an geeigneten Standorten, Umfeld intensiv genutzt, ohne extensiv genutzte Naturschutzflachen)	30 m	
<i>Prunus armeniaca</i>	Aprikosenbaum	4 m	
<i>Prunus avium</i>	Susskirsche	25 m	
<i>Prunus cerasus</i>	Sauerkirsche, Weichselkirsche	10 m	
<i>Prunus domestica</i>	Zwetschgenbaum	6 m	
<i>Prunus insititia</i>	Pflaumenbaum	6 m	
<i>Prunus padus</i>	Traubenkirsche	15 m	

## Einheimische Laubbäume

Name lateinisch	Name deutsch	Wuchshöhe	Bemerkung
<i>Pyrus sp.</i>	Birnbaum (ohne feurbrandanfällige Sorten wie Egnacher Mostbirne, Gelbmöstler, Trüblerbirne, vgl. www.strickhof.ch, Feuerbrand)	20 m	Feuerbrandwirtspflanze
<i>Quercus petraea</i>	Trauben-Eiche	40 m	
<i>Quercus pubescens</i>	Flaum-Eiche	20 m	
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche	35 m	
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide, Weisse Weide	20 m	
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide	9 m	
<i>Salix eleagnos</i>	Lavendel-Weide	16 m	
<i>Salix viminalis</i>	Korb-Weide	10 m	
<i>Sorbus aria</i>	Echter Mehlbeerbaum	15 m	Feuerbrand, selten befallen
<i>Sorbus aucuparia</i>	Vogelbeerbaum	15 m	Feuerbrand, selten befallen
<i>Sorbus domestica</i>	Speierling	20 m	Feuerbrand, selten befallen
<i>Sorbus mougeotii</i>	Berg-Mehlbeerbaum	20 m	Feuerbrand, selten befallen
<i>Sorbus torminalis</i>	Elsbeerbaum	20 m	Feuerbrand, selten befallen
<i>Tilia cordata</i>	Winter-Linde	30 m	
<i>Tilia platyphyllos</i>	Sommer-Linde	30 m	
<i>Ulmus glabra</i>	Berg-Ulme	30 m	Ulmenkrankheit
<i>Ulmus minor</i>	Feld-Ulme	30 m	Ulmenkrankheit

## Einheimische Nadelbäume

<i>Abies alba</i>	Tanne, Weisstanne	60m	
<i>Larix decidua</i>	Lärche	55 m	Standort (Alpen)
<i>Picea abies, Picea excelsa</i>	Fichte Rottanne	50m	
<i>Pinus cembra</i>	Arve	25 m	Standort (Alpen)
<i>Pinus montana (P. mugo ssp. uncinata)</i>	Aufrechte Berg-Föhre	25m	
<i>Pinus sylvestris</i>	Wald-Föhre, Wald-Kiefer	40m	
<i>Taxus baccata</i>	Eibe	20m	Same stark giftig (rotes Fruchtfleisch ungiftig, einziger ungiftiger Pflanzenteil)

## Zucht- und Kulturformen von einheimischen Sträuchern

<i>Cornus mas 'Jolicco'</i>	Kornelkirsche "Jolicco"	5 m	grossfrüchtig
<i>Cornus sanguinea 'Winter Beauty'</i>	Roter Hartriegel "Winter Beauty"	1.5 m	dekorativ dank roten Blättern im Herbst
<i>Corylus avellana 'Pendula'</i>	Hänge-Haselnuss	0.5 m	Hängeform, kleinwüchsig
<i>Euonymus europaeus 'Red Cascade'</i>	Pracht-Pfaffenhütchen	6 m	röttere Früchte, giftig
<i>Juniperus communis 'Green Carpet'</i>	Grüner Kriechwacholder	0.25 m	flach
<i>Juniperus communis 'Hibernica'</i>	Irischer Säulen-Wacholder	5 m	Säulenform
<i>Juniperus communis 'Hornibroockii'</i>	Gemeiner Wacholder "Hornibroockii"	0.8 m	flach
<i>Juniperus communis 'Oblonga Pendula'</i>	Kaukasischer Hänge-Wacholder	5 m	viele und essbare Früchte
<i>Juniperus communis 'Sentinel'</i>	Säulen-Wacholder "Sentinel"	2.5 m	Säulenform
<i>Juniperus communis 'Wallis'</i>	Gemeiner Wacholder "Wallis"	2 m	buschig
<i>Rhamnus frangula 'Asplenifolia'</i>	Gemeiner Faulbaum "Asplenifolia"	4 m	schmale Blätter, giftig
<i>Rhamnus frangula 'Fine Line'</i>	Gemeiner Faulbaum "Fine Line"	verschieden	Säulenform, giftig
<i>Salix caprea 'Kilmarnock'</i>	Hängende Kätzchenweide	2 m	kleinwüchsig, Hängeform
<i>Sambucus nigra 'Laciniata'</i>	Geschlitzblättriger Holunder	5 m	schmale Blätter
<i>Viburnum opulus 'Compactum'</i>	Zwerg-Schneeball "Compactum"	1 m	Zwergform

### Zucht- und Kulturformen von einheimischen Laubbäumen

Name lateinisch	Name deutsch	Wuchshöhe	Bemerkung
<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	Kegel-Feldahorn	11 m	Mehltau-resistent
<i>Acer campestre</i> 'Nanum'	Kugel-Feldahorn	7 m	Zwergform
<i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	Säulen-Spitzahorn	10 m	Säulenform, Mehltau
<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	Kugel-Ahorn	6 m	Kugelform, Mehltau
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Erectum'	Schmalkroniger Bergahorn	25 m	Säulenform
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Spaethii'	Berg-Ahorn "Spaethii"	15 m	kleiner als normale Art
<i>Alnus glutinosa</i> 'Laciniata'	Schlitzblättrige Schwarz-Erle	12 m	Krone breit, kegelförmig
<i>Betula pendula</i> 'Fastigiata'	Säulen-Birke	15 m	Säulenform
<i>Betula pendula</i> 'Youngii'	Trauer-Birke	8 m	Hängeform, kleinwüchsig
<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata'	Pyramiden-Hainbuche	15 m	schmäler Wuchs
<i>Carpinus betulus</i> 'Monumentalis'	Säulen-Hainbuche	6 m	Säulenform
<i>Carpinus betulus</i> 'Pendula'	Trauer-Hainbuche	4 m	Hängeform, kleinwüchsig
<i>Fagus sylvatica</i> 'Asplenifolia'	Farnblättrige Buche	20 m	geschlitzte Blätter, nicht so gross
<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck'	Säulen-Buche	15 m	Säulenform
<i>Fagus sylvatica</i> 'Pendula'	Hänge-Buche	20 m	Hängeform
<i>Ilex aquifolium</i> 'Alaska'	Stechpalme "Alaska"	4 m	Selbstbefruchter, giftig
<i>Ilex aquifolium</i> 'J.C. van Tol'	Stechpalme "J.C. van Tol"	8 m	Selbstbefruchter, giftig
<i>Ilex aquifolium</i> 'Nelly Stevens'	Stechpalme "Nelly Stevens"	7 m	Selbstbefruchter, giftig
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	Säulen-Eiche	20 m	Säulenform
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Koster'	Säulen-Eiche "Koster"	20 m	Säulenform
<i>Tillia cordata</i> 'Greenspire'	Winter-Linde "Greenspire"	20 m	nicht so gross

### Zucht- und Kulturformen von einheimischen Kletterpflanzen

<i>Hedera helix</i> 'Apple Blossom'	Efeu "Apple Blossom"	-	kleinblättrig, giftig
<i>Hedera helix</i> 'Arborescens'	Strauch-Efeu	-	Altersform, giftig
<i>Hedera helix</i> 'Mein Herz'	Efeu "Mein Herz"	-	schönes Blatt, giftig
<i>Hedera helix</i> 'Sagittifolia'	Pfeilblättriges Efeu	-	kleinblättrig, giftig

### Zucht- und Kulturformen von einheimischen Bäumen

<i>Larix decidua</i> und seine Zwergformen	Europäische Lärche und ihre Zwergformen	verschieden	braucht wenig Platz im Garten und in Töpfen
<i>Picea abies</i> und seine Zwergformen	Fichte und ihre Zwergformen	verschieden	braucht wenig Platz im Garten und in Töpfen
<i>Pinus cembra</i> und seine Zwergformen	Arve und ihre Zwergformen	verschieden	braucht wenig Platz im Garten und in Töpfen
<i>Pinus mugo</i> und seine Zwergformen	Bergföhre und ihre Zwergformen	verschieden	braucht wenig Platz im Garten und in Töpfen
<i>Taxus baccata</i> und seine Zwergformen	Eibe und ihre Zwergformen	verschieden	braucht wenig Platz im Garten und in Töpfen, giftig