
Gemeinde Bubikon

Sanierung Sunnentalstrasse, Wolfhausen

Strassenbau - Mitwirkungsverfahren

Situation 1:500



Vorprojekt

Frei + Krauer AG | Ingenieurbüro für Wasserversorgung und Tiefbau | frei-krauer.ch
Mythenstrasse 17 | 8640 Rapperswil | T 055 220 00 90 | ib@frei-krauer.ch
Zweigbüro Uznach | Im Zülli 1h | 8730 Uznach

Format:	30 x 105	Datum / Gez:	25.09.2026 / NS	Plan-Nr.:	10850-113
Kom.:	10850	Geprüft:	RM		

Stand Digitale Plangrundlage:
AV-Daten: Januar 2025

Legende Strassenbau:

Belag Komplettersatz

Deckschicht	AC 11 N	35 mm
Tragschicht	AC T 22 N	95 mm
Fundationsschicht	*bestehend*	*400 mm (Annahme)*

Belag Gehweg

Deckschicht	AC 8 N	30 mm
Tragschicht	AC T 16 N	50 mm
Fundationsschicht	*bestehend*	*400 mm (Annahme)*

Grünfläche neu

Neue Leitungen, die sich in Grünflächen mit wurzelbildenden Bepflanzungen befinden, müssen in einem Schutzrohr verlegt werden.

Legende Randabschlüsse:

- Bundstein, Schalenstein Typ 12, (Normal Tiefbauamt Kt. Zürich - 611)
- Bord-/Wasserstein, Schalenstein Typ 12, (Normal Tiefbauamt Kt. Zürich - 613)
- Randstein 12-15/25 mit Wasserstein Typ 12 (Normal Tiefbauamt Kt. Zürich - 652)
- Stellplatte 8/25 (Normal Tiefbauamt Kt. Zürich - 631)